

```

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!-- KOPIER TEKST OG LIM INN I NOTEPAD ++ ETC
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
Deklarering skal alltid inkluderes først i XML meldingen som sendes til Pasientens
prøvesvar -->
<!-- DETTE ER EN TESTMELDING MED FIKTIVE PERSONDATA -->
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- DETTE ER EN TESTMELDING MED FIKTIVE PERSONDATA -->
<Message xmlns="http://www.kith.no/xmlstds/labsvar/2012-02-15"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://www.kith.no/xmlstds/labsvar/2012-02-15 svar-v1.4.xsd">
  <Type V="SVAR_LAB" DN="Svarrapport-Laboratoriemedisin" />
  <MIGversion>v1.4 2012-02-15</MIGversion>
  <GenDate V="2026-03-03T09:53:42" />
  <MsgId>aba5f195-8b90-465c-b901-b5eae454c4ba</MsgId>
  <Status V="TEST" DN="Melding til testformål" />
  <ServReport>
    <ServType V="N" DN="Ny" />
    <IssueDate V="2026-03-03T09:53:42" />
    <Status V="F" DN="Endelig rapport" />
    <MsgDescr V="MBIO" DN="Medisinsk mikrobiologi" />
    <ServProvId>6c644fcd-f44a-4865-ae3a-bbcbcb108d62f</ServProvId>
    <ServReq>
      <ServType V="N" DN="Ny" />
      <IssueDate V="2026-03-03T09:53:42" />
      <PaymentCat V="1" DN="Ordinær pasient. Opphold finansiert gjennom ISF, HELFO,
og ordinær finansiering innen psykisk helse og TSB" />
      <MsgDescr V="MBIO" DN="Medisinsk mikrobiologi" />
      <Id>448baa45-c6e2-49cf-abc0-c4067561cf7d</Id>
      <!-- Rekvisisjons-ID - Krav til bruk av UUID for entydig identifisering -->
      <ReceiptDate V="2026-03-02T09:33:58" />
      <Reservation V="IR" S="2.16.578.1.12.4.1.1.3108" DN="Ingen reservasjon" />
      <!-- <Reservation V="R" S="2.16.578.1.12.4.1.1.3108" DN="Reservasjon"
Pasientens reservasjon mot registrering av prøvesvaret i nasjonal
kjernejournal
Meldepliktige svar til MSIS og Kreftregisteret berøres ikke av en satt
Reservasjon /> -->
      <ReasonAsText>
        <TextResultValue>Pasienten føler seg sliten og ønsker en sjekk</TextResultValue>
        <TextCode V="HHJ" S="2.16.578.1.12.4.1.1.8312" DN="Helsehjelp" />

```

```

        <!-- <TextCode V="RPR" S="2.16.578.1.12.4.1.1.8312"
DN="Rettsmedisinsk prøve" /> -->
    </ReasonAsText>
</ServReq>
<Patient>
    <DateOfBirth V="2002-07-15" />
    <Name>LENESTOL, BRUN</Name>
    <OffId>15720255178</OffId>
    <TypeOffId V="FNR" DN="Fødselsnummer" />
    <!-- Opplysninger om rekvirent skal ligge her. Opplysninger hentes fra rekvisisjonen. --
>
    <ResponsibleHcp>
        <Relation V="REK" DN="Rekvirent" />
        <HCP>
            <Inst>
                <Name>Trondheim kommune - Smittevern</Name>
                <HCPerson>
                    <Name>Kommuneoverlege Rask Lege</Name>
                    <Id>9144919</Id>
                    <TypeId V="HPR" DN="HPR-nummer" />
                </HCPerson>
            </Inst>
        </HCP>
    </ResponsibleHcp>
    <Address>
        <Type V="H" DN="Bostedsadresse" />
        <StreetAdr>Testveien 22</StreetAdr>
        <PostalCode>3189</PostalCode>
        <City>HORTEN</City>
    </Address>
    <InflItem>
        <!-- Kliniske opplysninger inkluderes ved behov -->
        <Observation>
            <Description>Eventuelle kliniske opplysninger</Description>
        </Observation>
        <Type V="OPPL" DN="Klinisk opplysning" />
    </InflItem>
    <!-- Prøvemateriale oppgis kodet -->
    <AnalysedSubject>
        <CollectedSample>
            <CollectedDate V="2026-03-03T09:42:19" />

```

```

</CollectedSample>
<TypeCoded S="2.16.578.1.12.4.1.1.8351" V="HNX" DN="Hals+nasopharynxsekret"
/>
<!-- Lokasjon kan oppgis tekstlig med kodetekst fra kodeverk 8352 -->
<AnatomicalOrigin>Eventuell lokasjon</AnatomicalOrigin>
<IdByServProvider>VIR270126388889</IdByServProvider>
</AnalysedSubject>
<!-- Selve resultatet oppgis i feltet <TextResultValue> med kodetekst hentet fra
kodeverk med OID=8340 -->
<ResultItem>
<TextResult>
<Heading V="LR" DN="Laboratorieresultat" />
<TextCode V="T001" DN="Påvist" S="2.16.578.1.12.4.1.1.8340" />
</TextResult>
<ServType V="N" DN="Ny" />
<Investigation>
<Id V="NPU59390" S="2.16.578.1.12.4.1.1.7280" DN="Us-SARS-relatert
koronavirus (inkl. SARS-CoV-2) antigen" />
</Investigation>
<InvDate V="2026-03-03T09:52:13" />
<Comment>Her kan man legge inn en kommentar til resultatet ved
behov</Comment>
<StatusInvestigation V="3" DN="Endelig" />
<RefAnalysedSubject>VIR270126388889</RefAnalysedSubject>
</ResultItem>
</Patient>
<!-- Avsender -->
<ServProvider>
<HCP>
<Inst>
<Name>NORSK HELSENETT SF</Name>
<Id>112374</Id>
<TypeId V="HER" DN="HER-id" />
<Dept>
<Name>Meldingsvalidering</Name>
<Id>8094866</Id>
<TypeId V="HER" DN="HER-id" />
</Dept>
</Inst>
</HCP>
</ServProvider>

```

<!-- Mottaker. Alle svar på hurtigtester skal sendes til MSIS labdatabase. MSIS registeret skal bare ha positive svar -->

<!-- Merk at Requester benyttes som hovedmottaker i svarrapporten selv om dette ikke er en faktisk rekvirent -->

<Requester>

<HCP>

<Inst>

<Name>NORSK HELSENETT SF</Name>

<Id>112374</Id>

<TypeId V="HER" DN="HER-id" />

<Dept>

<Name>Pasientens prøvesvar</Name>

<Id>8139764</Id>

<TypeId V="HER" DN="HER-id" />

</Dept>

</Inst>

</HCP>

</Requester>

<!-- Her skal navn på ansvarlig enhet og/eller person oppgis. Telefonnummer som mottaker kan benytte ved eventuelle spørsmål skal oppgis -->

<!-- Ved et legekantor kan kontaktnummer til legekantoret oppgis -->

<!-- AHP Ansvarlig helsepersonell skal benyttes i Relation hvis oppgitt ansvarlig er en person. Navn på ansvarlig helsepersonell skal da oppgis sammen med enhet eller kun med navn på helsepersonell. Se HIS 1174 for flere detaljer -->

<RelServProv>

<Relation V="LAB" DN="Utførende laboratorium" />

<HCP>

<Inst>

<Name>Trondheim kommune, teststasjon Leutenhaven</Name>

</Inst>

<Address>

<Type V="WP" DN="Arbeidsadresse" />

<TeleAddress V="tel:00000000" />

</Address>

</HCP>

</RelServProv>

</ServReport>

</Message>